Motobomba residencial con motor 2.0 Hp. Succión de 1.5 pulgadas y descarga de 1.25 pulg.





	MOTOR
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Simens / Weg
Potencia del Motor	2.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Encendido	Electrico
Voltaje	220 / 440 V
Fases del motor	Trifásico

вомва	
Tipo de Bomba	Superficie
Flujo Optimo	150.00 LPM
Altura Optima	33.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	1.50 pulg
Diametro de descarga	1.25 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Nylon/Noryl
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones	45.00 X 22.00 X 30.00 cm
Garantia	1 año
Peso neto	22.00 kg

MODELO

4HME0200A

CARACTERISTICA ESPECIAL

La de mayor presión en su categoría.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

La solución para el abastecimiento de agua limpia en el hogar, departamentos, granjas pequeñas,etc.

Para instalación en cisterna y llenado de tinaco, desagüe de fosas.


BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica.
Abastecimiento de agua.
Protección térmica.
Durable por su material de hierro fundido.



Motobomba residencial con motor 2.0 Hp. Succión de 1.5 pulgadas y descarga de 1.25 pulg.





MODELO

4HME0200A

CARACTERISTICA ESPECIAL

La de mayor presión en su categoría.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie



USOS

La solución para el abastecimiento de agua limpia en el hogar, departamentos, granjas pequeñas,etc. Para instalación en cisterna y llenado de tinaco, desagüe de fosas.

BENEFICIOS

Ahorro de energía eléctrica. Abastecimiento de agua. Protección térmica. Durable por su material de hierro fundido.

