# Motobomba autocebante con motor eléctrico de 15 HP. Succión y descarga de 4 pulgadas.





AC4ME1500

# CARACTERISTICA ESPECIAL

Más ligera, portátil y compacta.

MARCA

**EVANS** 

# CATEGORIA

Bombas de Superficie



### USOS

Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión. Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua.

Sistemas integrales de irrigación. Práctica para maniobras de construcción.

#### **BENEFICIOS**

De bajo mantenimiento. Diseño práctico y funcional. Durable por su material de hierro fundido.

EVANS	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

MOTOR	
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Simens / Weg
Potencia del Motor	15.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 / 440 V V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	37 / 17.9 A
Protección termica	Si


вомва	
Tipo de Bomba	Equipo de Riego
Flujo Optimo	1620.00 LPM
Altura Optima	21.00 m
Paso de solidos	0.63 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de succion	4.00 pulg
Diametro de descarga	4.00 pulg
Tipo de impulsor	Semi-abierto
Material del cuerpo	Hierro fundido
Material del impulsor	Hierro fundido
Material del sello mecanico	Cerámica, carbón, acero inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua	40 C

INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones	82.00 X 46.00 X 49.00 cm
Garantia	1 año
Peso neto	168.00 kg



# Motobomba autocebante con motor eléctrico de 15 HP. Succión y descarga de 4 pulgadas.





#### MODELO

AC4ME1500

# CARACTERISTICA ESPECIAL

Más ligera, portátil y compacta.

MARCA

**EVANS** 

#### CATEGORIA

# Bombas de Superficie



#### USOS

Transferencia de agua con paso de sólidos en suspensión. Ideal para drenado de zangas, desagüe de inundaciones, transferencia total de agua.

Sistemas integrales de irrigación. Práctica para maniobras de construcción.

#### **BENEFICIOS**

De bajo mantenimiento. Diseño práctico y funcional. Durable por su material de hierro fundido.

