Bomba sumergible para pozo profundo 4", descarga de 2", 220V. 100% INOXIDABLE





TRIFÁSICO	
POR PORIOR BY	e

	MOTOR
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans®
Potencia del Motor	5.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 V
Fases del motor	Trifásico
Corriente	17.3 A
Longitud de cable	1.5 m

вомва	
Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	240.00 LPM
Altura Optima	59.00 m
Numero de etapas	8 etapas
Diametro de descarga	2.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Acero Inoxidable
Material del impulsor	Acero Inoxidable
Material del sello mecanico	Acero inoxidable,silicón, cerámica, NBR
Temperatura Maxima del Agua	35° C
Incluye	Manual de propietario Valvula check

MODELO

SD460ME0500GI

CARACTERISTICA ESPECIAL

Construida con Acero Inoxidable 304

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



USOS

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en el hogar, como en la granja, riego domestico y equipos hidroneumáticos.


BENEFICIOS

- · Abastecimiento confiable de agua limpia.
 - Uso eficiente de la energia . •Materiales anticorrosivos.



Bomba sumergible para pozo profundo 4", descarga de 2", 220V. 100% INOXIDABLE





INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones	137.00 X 26.00 X 33.00 cm
Garantia	1 año
Peso neto	30.00 kg

MODELO

SD460ME0500GI

CARACTERISTICA ESPECIAL

Construida con Acero Inoxidable 304

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



USOS

- Ideal para extracción de agua de pozos profundo.
- Instalación en pozos desde 4 pulgadas de diámetro de Ademe.
- Para uso en el hogar, como en la granja, riego domestico y equipos hidroneumáticos.

BENEFICIOS

- Abastecimiento confiable de agua limpia.
 - Uso eficiente de la energia .
 - •Materiales anticorrosivos.



www.evans.com.mx