

Generador Monofásico de 5,500 W pico con motor Thunder de 11 HP



Generador Monofásico de 5,500 W pico con motor Thunder de 11 HP



MODELO

G55MG1000THW

CARACTERISTICA ESPECIAL

Portátil

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores



TANQUE DE COMBUSTIBLE 25 L



ENCENDIDO MANUAL



USOS

Soporte en emergencias, ideal para apagones, construcción ligera y herramientas.

BENEFICIOS

Energía Portátil
Fácil arranque
Fácil transportación.





Generador Monofásico de 5,500 W pico con motor Thunder de 11 HP

MOTOR

Marca del Motor	Thunder®
Potencia del Motor	11.00 hp
Desplazamiento	337 cc
Encendido	Manual
Tipo de Motor	Gasolina
Tiempos del Motor	4
Tipo de Valvulas	OHV
Velocidad del Motor	3600 RPM
Capacidad del Tanque de Combustible	25.00 litros
Aceite Recomendado	SAE-30 (venta por separado)
Filtro de Aceite	Incluido
Capacidad de Aceite	1.1 lts
Sensor de Bajo Nivel de Aceite	Si

CARACTERISTICAS

Tiempo de Operacion al 50% de la carga	8.50 horas
Potencia Maxima	5.50 kVA
Potencia Nominal	4.50 kVA
Voltaje	120 / 240 V
Alternador	Libre de mantenimiento sin escobillas
Frecuencia	60 Hertz
Fases	Monofasico
Contactos	120/ 240 V
Tipo de Enfriamiento	Aire
Rango de Decibeles a 7 metros	75.00 dB
Clavija	No incluida
Panel	Con tomas de corriente para Varios usos Twist Lock, duplex

INFORMACION ADICIONAL

Dimensiones	71.00 X 51.00 X 79.00 cm
Peso neto	70.00 kg
Garantia	1 Año



Generador Monofásico de 5,500 W pico con motor Thunder de 11 HP

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
COMPATIBLES NO INCLUIDOS



CLAVIJA DE SEGURIDAD
CON SEGURO GIRAR-TRABAR
(TWIST LOCK)
3P, 4H, 125/250 V, 30 A



AMG-SAE30-L
MOTOR GASOLINA
ACEITE SAE 30



EXTENSIONES INDUSTRIALES
IDEALES PARA USO
CON GENERADORES
MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS.



TANQUE
DE COMBUSTIBLE
25 L



ENCENDIDO
MANUAL



MODELO

G55MG1000THW

CARACTERISTICA ESPECIAL

Portátil

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores

USOS

Soporte en emergencias, ideal para apagones, construcción ligera y herramientas.

BENEFICIOS

Energía Portátil
Fácil arranque
Fácil transportación.

